

PORTFÓLIO

2024

PISO VINÍLICO
PAINEL RIPADO
RODAPÉ
GUARNIÇÃO
RODAMEIO
PERFIL METÁLICO
COLA

Finottato

Principais motivos para escolher o vinílico:



Fácil limpeza

Um pano umedecido em água já é suficiente para assepsia diária.



Conforto térmico

Temperatura do piso sempre agradável.




ACABAMENTO PERFEITO



NÃO PROPAGA A CHAMA

Conheça todas as camadas do produto:



Dentre todas as vantagens de utilização dos pisos vinílicos Finottato estão: a facilidade na instalação e obra mais limpa, por dispensar o uso de equipamentos que geram, além de poluição sonora, sujeiras. Conheça mais alguns benefícios:



Conforto acústico
Ameniza ruídos de calçados em contato com o piso.




Proteção antibacteriana
Por ser produzido a partir do PVC, não atrai cupins e a ausência de rejunte não acumula bactérias.



RESISTENTE À ÁGUA



ANTIDERRAPANTE



Camada de proteção UV

Capa de uso

Camada impressa

Camada LVT / SPC

Base

LVT: Luxury Vinyl Tile (Piso de Luxo em Vinil - PVC)

SPC: Stone Polymer Composite (Composto de Polímero de Pedra)



Piso vinílico em régua

PERSONNALITÉ

2 mm • 0,15 mm



LORENA
0401270030



VENEZIA
0401270031



TURIM
0401270033




MILANO
0401270044



BOLONHA
0401270046



RAVENNA
0401270071



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 régua
Metragem por caixa: 4,89 m²


DOMÉSTICO MODERADO

GARANTIA

10
ANOS

**USO
RESIDENCIAL**

Piso vinílico em régua

VITAL

2 mm • 0,15 mm



NEVOEIRO

0401270056

Nó de carvalho



LUZ DO DIA

0401270057

Nó de teca



TERRA ARADA

0401270058

Nó de carvalho



CANELA

0401270059

Nó de carvalho



CAPIM DOURADO

0401270060

Nó de teca



CORTIÇA

0401270064

Nó de carvalho

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 régua
Metragem por caixa: 3,34 m²



GARANTIA

10

ANOS

USO
RESIDENCIAL

Piso vinílico em régua

MAXIMUM

2 mm • 0,2 mm



NICE

0401270037



LYON

0401270038



DIJON

0401270040




MARSELHA

0401270041



MÔNACO

0401270070



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 28 régua
Metragem por caixa: 4,89 m²



DOMÉSTICO GERAL

GARANTIA

10

ANOS

USO
RESIDENCIAL

GARANTIA

5

ANOS

USO
COMERCIAL

Piso vinílico em régua

PRIME

2 mm • 0,2 mm



LENÇOL DE LINHO

0401270065

Nó de carvalho



CAPUCCINO

0401270066

Nó de carvalho



CREME ESCOCÊS

0401270067

Nó de carvalho



CAMURÇA

0401270068

Nó de carvalho



TIRAMISU

0401270069

Nó de carvalho



ASSISTA AO VÍDEO



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,20 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 18 régua
Metragem por caixa: 5,02 m²



DOMÉSTICO GERAL

GARANTIA

10

ANOS

USO
RESIDENCIAL

GARANTIA

5

ANOS

USO
COMERCIAL

PISO VINÍLICO

2 mm • 0,30 mm

Elementar





CACAU
0401270086




FLOR DE ANIS
0401270087



FAVO DE MEL
0401270088



NINHO
0401270089



NÓ DE MARINHEIRO
0401270090

Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 14 réguas
Metragem por caixa: 3,90 m²



GARANTIA

10
ANOS

**USO
RESIDENCIAL**

GARANTIA

5
ANOS

**USO
COMERCIAL**

Piso vinílico em régua

IMPONENTE

3 mm • 0,4 mm



COSMOS

0401260051

Nó de carvalho



JUBA DE LEÃO

0401260052

Nó de carvalho



CARAVELA

0401260053

Nó de carvalho



CHOCOLATE SUÍÇO

0401260054

Nó de carvalho



RIO NILO

0401260055

Nó de carvalho



ESPUMA DO MAR

0401260071

Nó de carvalho

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,40 mm
Dimensões: 1219,2 x 228,6 mm
Quantidade por caixa: 12 régua
Metragem por caixa: 3,34 m²



DOMÉSTICO PESADO



COMERCIAL GERAL



INDUSTRIAL MODERADO

GARANTIA

10

ANOS

USO
RESIDENCIAL

GARANTIA

5

ANOS

USO
COMERCIAL

Piso vinílico em régua

VERSATILE

3 mm • 0,55 mm



SARDENHA

0401260032



PIEMONTE

0401260033



TOSCANA

0401260034



MOLISE

0401260035



BARI

0401260041



CATANIA

0401260042

Tipo: LVT
Espessura: 3 mm
Capa de uso: 0,55 mm
Dimensões: 950 x 184 mm
Quantidade por caixa: 19 régua
Metragem por caixa: 3,32 m²



DOMÉSTICO PESADO



COMERCIAL PESADO



INDUSTRIAL GERAL

GARANTIA

10
ANOS

USO
RESIDENCIAL

GARANTIA

7
ANOS

USO
COMERCIAL

Piso vinílico em régua

NATIVA

4,2 mm + 1,5 mm • 0,3 mm



OURO BRANCO

0401390005

Nó de carvalho



ALGODÃO EGÍPCIO

0401390006

Nó de teca



AREIA DO SERTÃO

0401390007

Nó de carvalho



DOCE DE CAJU

0401390008

Nó de carvalho



**MANTA DE
ABSORÇÃO
1,5 mm**



**SISTEMA
DE CLICK**



Manta de absorção acoplada de
1,5 mm (IXPE)



Tipo: SPC
Espessura: 4,2 mm + 1,5 mm
Capa de uso: 0,30 mm
Dimensões: 1220 x 183 mm
Quantidade por caixa: 10 régua
Metragem por caixa: 2,23 m²



DOMÉSTICO PESADO

COMERCIAL MODERADO

GARANTIA

10
ANOS

**USO
RESIDENCIAL**

GARANTIA

7
ANOS

**USO
COMERCIAL**



Piso vinílico em placa

QUADRATTA

Industrial style

ESTAMPA CIMENTÍCIA E MINERAL



Piso vinílico em placa

QUADRATTA DUO

2 mm • 0,15 mm




Para revestir de autenticidade os projetos, a linha se apresenta em duas estampas e vai ampliar as possibilidades de aplicação: do chão ao teto. Novas perspectivas, no estilo cimentício e qualidade já conhecidas.



CINZA NEVOEIRO
0401270073



CIMENTO QUEIMADO
0401270074



Tipo: LVT
Espessura: 2 mm
Capa de uso: 0,15 mm
Dimensões: 60 x 60 cm
Quantidade por caixa: 15 placas
Metragem por caixa: 5,40 m²



GARANTIA

10
ANOS

USO
RESIDENCIAL

Piso vinílico em placa

QUADRATA

3 mm • 0,4 mm



CINZA NEVOEIRO

0401260056



CINZA URBANO

0401260057




LUAR DE PRAIA

0401260058



CIMENTO QUEIMADO

0401260059



Tipo: LVT

Espessura: 3 mm

Capa de uso: 0,40 mm

Dimensões: 60 x 60 cm

Quantidade por caixa: 10 placas

Metragem por caixa: 3,60 m²



DOMÉSTICO PESADO



COMERCIAL GERAL



INDUSTRIAL MODERADO

GARANTIA

10

ANOS

USO
RESIDENCIAL

GARANTIA

5

ANOS

USO
COMERCIAL

Piso vinílico em placa

QUADRATTA *PRO*

Espessura · 3 mm

91 x 91cm

Tipo: LVT

Espessura: 3 mm

Capa de uso: 0,55 mm

Dimensões: 91 x 91 cm

Quantidade por caixa: 6 placas

Metragem por caixa: 4,97 m²



DOMÉSTICO PESADO



COMERCIAL PESADO



INDUSTRIAL GERAL

GARANTIA


10
ANOS

USO
RESIDENCIAL

GARANTIA

7
ANOS

USO
COMERCIAL



CINZA CIDADE
0401260072



CINZA FECHADO
0401260073



CINZA GRANITO
0401260074



CIMENTO MODERNO
0401260075

ACABAMENTOS CINZA

P o l i e s t i r e n o

Elegância e sobriedade que combinam com
diversos estilos de decoração.



painel ripado
perfis de acabamento
rodapés


Finottato

I PAINEL RIPADO

COMPRIMENTO:	2,85 m
LARGURA:	12,2 cm
MATERIAL:	POLIESTIRENO
RENDIMENTO:	11,7 cm*

*após sobreposição das peças

GARANTIA
3
ANOS
APENAS USO INTERNO



0401430001




0401430003



0401430004



0401430002





0401430015



0401430005



0401430016




I PERFIL DE ACABAMENTO




0401430012



0401430013



0401430014




0401430019



0401430006



0401430007



0401430008




0401430017



0401430009



0401430010




0401430011



0401430018


TOPO



A



B



RODAMEIO

Os rodameios Finottato misturam facilidade e praticidade em um único produto. Renovam a decoração com poucas interferências e ainda podem ser personalizados com a cor desejada.


GARANTIA

3

ANOS

APENAS USO
INTERNO

Material:
Poliestireno




Tamanho da barra:

2,40 m x 3 cm

Espessura:

1,6 cm

0401400026




Tamanho da barra:

2,40 m x 4 cm

Espessura:

1,7 cm

0401400025



Tamanho da barra:

2,40 m x 2,5 cm

Espessura:

1,2 cm

0401400024

RODAPÉS E GUARNIÇÕES

Comprimento: 2,40 m
Espessura: 1,5 cm
Composição: Poliestireno



GARANTIA

5

ANOS

APENAS USO
INTERNO

GUARNIÇÃO • FRISADA

- 7 cm
0401400002
- 10 cm
0401400005

GUARNIÇÃO • LISA

- 7 cm
0401400008
- 10 cm
0401400009

RODAPÉ • FRISADO

- 7 cm
0401400003
- 10 cm
0401400006
- 15 cm
0401400007

RODAPÉ • LISO

- 7 cm
0401400001
- 10 cm
0401400004
- 15 cm
0401400010

RODAPÉ • FRISADO

PRETO

- 10 cm
0401400012

RODAPÉ • LISO

PRETO

- 10 cm
0401400011

RODAPÉ • LISO

CINZA

- 10 cm
0401400028

RODAPÉ • FRISADO

CINZA

- 10 cm
0401400029



ALTA
RESISTÊNCIA



COR
DURADOURA



FÁCIL
INSTALAÇÃO



ACABAMENTO
PERFEITO



RESISTENTE
A RISCOS



À PROVA
D'ÁGUA



LIVRE DE
PRAGAS

R O D A P É

SLIM



GARANTIA

5

ANOS

APENAS USO
INTERNO


Comprimento: 2,40 m
Espessura: 1 cm
Composição: Poliestireno

slim



1 cm

normal



1,5 cm

EM **5** OPÇÕES

• 7 cm - Liso
0401400020

• 10 cm - Liso
0401400022

• 7 cm - Frisado
0401400021

• 10 cm - Frisado
0401400023

• 15 cm - Frisado
0401400027

PERFIL METÁLICO

Material: Alumínio · Cor: Champagne
Comprimento da barra: 2,50 m

GARANTIA


3

ANOS

APENAS USO
INTERNO



CANTONEIRA



Largura: 3,3 cm
Altura: 1,4 cm
0401440001




PERFIL REDUTOR



Largura: 3,0 cm
Altura: 0,3 cm
0401440002



PERFIL T



Largura: 3,1 cm
Altura: 0,6 cm
0401440003

Largura: 2,8 cm
Altura: 0,4 cm
0401440005



PERFIL ARREIMATE



Largura: 2,7 cm
Altura: 0,2 cm
0401440004

ADESIVO ACRÍLICO ATÓXICO

IDEAL PARA: **PISOS VINÍLICOS**



Rende 275 g por m²
com uso de espátula
A4 (5 mm)



**O rendimento está atrelado ao
uso correto da espátula A4.**



TESTADO RIGOROSAMENTE POR ESPECIALISTAS



ALTA ADESÃO



RECOMENDADO POR INSTALADORES



FÁCIL DE LIMPAR



0401210242 - 4 KG

Rende 14 m²



0401210245 - 10 KG

Rende 36 m²



0401210243 - 20 KG

Rende 72 m²

IDEAL PARA:

RODAPÉ

GUARNIÇÃO

PAINEL RIPADO



Rende 50 g por metro linear

RODAMEIO



Rende 25 g por metro linear



**ÓTIMA RESISTÊNCIA
após a cura**

**ALTA ADERÊNCIA
EM ACABAMENTOS**

PRONTO PARA USO

Acompanha bico para
facilitar a aplicação.

0401420001 - 400 g



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		PERSONNALITÉ	VITAL	MAXIMUM	PRIME
Classificação de uso EN 685 ISO 10874	Residencial	21	21	22	22
	Comercial				
	Industrial				
Indicações de uso		Quarto/ Closet/ Sala de TV/ Lavabo	Quarto/ Sala de estar/Cozinha/ Banheiro	Consultórios/ Clínicas/ Escritórios	Sala de jantar/ Cozinha/ Área gourmet
Instalação		Colado	Colado	Colado	Colado
Espessura total (mm)	EN 428 / ISO 24346	2	2	2	2
Capa de uso de PVC (mm)	EN 429 / ISO 23340	0,15	0,15	0,20	0,20
Tamanho da régua/placa (mm)	EN 427 / ISO 24342	950 x 184 x 2	1219,2 x 228,6 x 2	950 x 184 x 2	1219,2 x 228,6 x 2
Embalagem/caixa (mm)	EN 427 / ISO 24342	966 x 194 x 62	1223 x 234 x 30	966 x 194 x 62	1235 x 230 x 42
Quantidade de régua por caixa		28	12	28	18
Número de faces por caixa		5	4	5	4
m² por embalagem/caixa		4,89	3,34	4,89	5,02
Peso total (kg/m²)	EN 430 / ISO 23997	3,48	3,76	3,52	3,69
Peso líquido - caixa (kg)		17	12,55	17,2	18,57
Peso bruto - caixa (kg)		17,5	12,95	17,5	18,87
Indentação residual (mm)	EN 433 / ISO 24343-1	< 0,1	0,04	0,02	≤ 0,1
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	< 0,25%	Pass	< 0,04%	Pass
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6	≥6	> 6	Pass
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica (kV)	EN 1815	< 2	< 2	< 2	2
Proteção superficial		PUR	PU	PUR	PU
Proteção UV		Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com piso aquecido		Não	Sim	Não	Não
Garantia Finottato (anos)	Residencial	10	10	10	10
	Comercial			5	5

PISOS VINÍLICOS

ELEMENTAR	IMPONENTE	VERSATILE	NATIVA	QUADRATTA DUO	QUADRATTA	QUADRATTA PRO
23	23	23	23	21	23	23
31	32	33	31		32	33
	41	42			41	42
Sala de jantar/ Cozinha/ Área gourmet	Área íntima hotelaria/ Boutique/ Academia	Restaurantes/ Cafeterias/ Corredores/Áreas comuns hotelaria	Sala comercial/ Showroom	Sala de estar/ Cozinha/Home office	Academia/ Sala de jogos/ Estúdios/ Escritórios	Escolas/ Estúdios/ Lojas / Coworking
Colado	Colado	Colado	Clicado	Colado	Colado	Colado
2	3	3	4,2 + 1,5 IXPE	2	3	3
0,30	0,40	0,55	0,30	0,15	0,40	0,55
1219,2 x 228,6 x 2	1219,2 x 228,6 x 3	950 x 184 x 3	1220 x 183 x 4,2	600 x 600 x 2	600 x 600 x 3	910 x 910 x 3
1229,2 x 233,6 x 32	1230 x 234 x 40	967 x 194 x 62	1225 x 185 x 62	609 x 614 x 40	609 x 609 x 35	915 x 915 x 25
14	12	19	10	15	10	6
5	4	5	5	2	2	2
3,90	3,34	3,32	2,23	5,40	3,60	4,97
3,46	5,39	4,82	8,30	3,72	5,55	4,95
13,5	18	16	19,49	20,25	20	24,6
13,8	18,3	16,5	19,99	21,25	21	25,6
< 0,10	≤ 0,1	< 0,10	≤ 0,08	≤ 0,1	≤ 0,1	< 0,10
Pass	Pass	< 0,25%	Pass	Pass	Pass	< 0,25%
R10	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Bfl-S1	Bfl – S1	Bfl-S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl – S1	Bfl-S1
Pass	Pass	> 6	≥6	Pass	Pass	> 6
Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
≤2 Kv	≤2	< 2	2	2	≤2	< 2
PU	PU	PUR	PU	PU	PU	PUR
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
10	10	10	10	10	10	10
5	5	7	7		5	7



   finottato
www.finottato.com.br

Finottato

3070300009



7 899369 842399